

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR STR-OBR-01/01/18**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe BDIS 100x20x6
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do oddzielania, wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, odgraniczenia obszarów pokrytych brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowymi oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające.
3. Producent:
**STYROBUD Sp.J. B. T. K. Radomscy,
Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokolów Młp.
Tel./fax/017/77 27 930**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:
**PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań”;
PN-EN 1340:2004/AC:2007**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego | Deklarowane właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień | Klasa A1 | PN-EN 1340:2004 + PN-EN 1340:2004/AC:2007 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Uznaje się za zadawalające | |
| Emisja azbestu | Nie zawiera azbestu | |
| Wytrzymałość na zginanie | Klasa 1 (S), ($T_{char} \geq 3,5$ MPa) | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | Zadawalająca | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | NPD | |
| Trwałość | Odporność na warunki atmosferyczne: <ul style="list-style-type: none"> • nasiąkliwość: Klasa 2 (B) • odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem środków odładzających: Klasa 3 (D) • odporność na ścieranie: Klasa 4 (I) | |

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Trzeboś 1.12.2017r.
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał:



STYROBUD
B. T. K. RADOMSCY SP. J.
KONTROLER JAKOŚCI
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
mgr inż. Lukasz Nowak

