KOSTKA **BRUKOWA**

katalog 2019/2020

STYROBUD

Zapraszamy do świata STYROBUD!

Aranżacja otoczenia wymarzonego domu czy siedziby firmy jest równie ważna jak sama budowa i wykończenie. Podobnie jak wystrój wnętrz, również uporządkowana przestrzeń wokół budynku stanowi wizytówkę właścicieli, wyrażając ich styl, gusta i upodobania. Wpływa też na codzienny komfort i samopoczucie użytkowników. Przebywanie na tarasie z widokiem na ładnie urządzony ogród sprzyja relaksowi zaś gustowne otoczenie budynku robi dobre wrażenie na gościach.

Również przestrzeń publiczna wymaga odpowiedniej aranżacji i dbałości ze strony włodarzy. Na komfort mieszkańców składają się bowiem wygodne chodniki, miejskie parki i deptaki, zachęcające do spacerów i rekreacji, czy parkingi przy centrach handlowych i obiektach użyteczności społecznej.

W **STYROBUD** wiemy, że funkcjonalne i estetyczne ścieżki ogrodowe, alejki spacerowe, tarasy, podjazdy czy parkingi stanowią zwieńczenie inwestycji. Dlatego dbamy, by nasze kostki brukowe, płyty tarasowe i chodnikowe, krawężniki i obrzeża były nie tylko trwałe, ale wychodziły naprzeciw najnowszym trendom. Kompleksowa oferta, oryginalne wzory i formaty oraz szeroka gama kolorystyczna pozwala na tworzenie kompozycji dopasowanych do indywidualnych wymagań Klientów.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty spełniały najwyższe standardy i wymogi norm europejskich. Dlatego od niemal 20 lat znajdują zastosowanie zarówno na prywatnych posesjach, wokół obiektów komercyjnych oraz publicznych jak i w przestrzeniach miejskich.

Spis treści

Kostka brukowa i tarasowa

STYROBUD STARCO™	4
STYROBUD ARCO™	6
STYROBUD VIVIEN™	8
STYROBUD MODERNO™	10
STYROBUD MEGAN™ (tarasowa)	12
STYROBUD MEGAN™ (chodnikowa)	14
STYROBUD PANTENON™	16
STYROBUD PLATINO™	18
STYROBUD AKCENTO™	20
STYROBUD STILO™	22
STYROBUD RESTO™	24
STYROBUD NOSTALIT	26
STYROBUD HOLLAND	28
STYROBUD BEHATON	30
STYROBUD MEBA	32

Galanteria betonowa

OBRZEŻA OGRODOWE	34
OBRZEŻE STYROBUD LIMES™ / PALINEA	35
PALISADY	36
GAZONY	37
KORYTKA	38
KRAWĘŻNIKI	39

Poradniki i artykuły

JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ	40
KONTROLA JAKOŚCI	46

STYROBUD STARCO™

KOSTKA BRUKOWA

Szlachetna kostka **STYROBUD STARCO™** o kształcie trapezu w pięciu formatach pozwala na zaprojektowanie oryginalnego tarasu, ścieżki czy podjazdu. Falowane krawędzie bez fazy tworzą wyraźne, nieregularne przerwy między kostkami, nadając powierzchni stylowej surowości.

Linia **STYROBUD STARCO™** obejmuje 12 wersji kolorystycznych, umożliwiając tworzenie zarówno barwnych jak i minimalistycznych kompozycji, dopasowanych do architektury budynku. W odmianach **COLORMIX** oraz **PRESTIGE** zastosowana została technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, która zwiększa trwałość kostki oraz jej odporność na warunki atmosferyczne.

STYROBUD STARCO™ - BIANCO, KASZTANOWY, CAPPUCCINO



Kostka brukowa **STYROBUD STARCO™** występuje w pięciu formatach. Dzięki temu kostki mogą posłużyć do tworzenia różnorodnych kształtów.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	12,02
waga palety (kg)	~1530

Ścieżki wijące się po ogrodzie, łuki czy okręgi z kostki na podjeździe? **STYROBUD STARCO™** pozwala puścić wodze fantazji przy projektowaniu przydomowego otoczenia.

STYROBUD STARCO™ może również służyć do urozmaicenia powierzchni innych produktów **STYROBUD**, takich jak płyty tarasowe **STYROBUD MEGAN™**, kostki **STYROBUD AKCENTO™** czy **STYROBUD STILO™**. Dobrze będą komponować się również z kostkami **STYROBUD ARCO™** i **STYROBUD PANTENON™.**

STYROBUD STARCO™ - BIANCO, KASZTANOWY, CAPPUCCINO

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY | CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI | STALOWO BIAŁY | CAPPUCCINO | KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO | SOLARO | BIANCO

AQUA SUBSISTO™

Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych **STYROBUD**. Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD ARCO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostki szlachetne **STYROBUD ARCO™** powstały z myślą o Klientach ceniących oryginalność i indywidualizm. Linia obejmuje dwa modele o regularnych kształtach kwadratu i prostokąta oraz jeden o obrysie trapezu. Dzięki temu kostki **STYROBUD ARCO™**, występujące w 12 wersjach kolorystycznych, mogą posłużyć do tworzenia różnorodnych wzorów. Kostka trapezowa niezwykle efektownie prezentuje się również w przypadku ułożenia rzędowego, nadając każdemu tarasowi indywidualny charakter.

Linia **STYROBUD ARCO™** charakteryzuje się eleganckim i surowym wyglądem kostki bez fazy oraz strukturą, z powodzeniem imitującą kamienie naturalne. Model ten występuje również w odmianie płukanej **PRESTIGE**, o bardziej chropowatej i nierównej powierzchni.

STYROBUD ARCO™ - BIANCO, NERO

Kostka brukowa **STYROBUD ARCO™** występuje w trzech formatach. Dzięki temu kostki mogą posłużyć do tworzenia różnorodnych kształtów.



grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	12,36
waga palety (kg)	~1630

Kostki **STYROBUD ARCO™** mogą służyć do tworzenia wzorów zwiększających atrakcyjność jednolitych powierzchni brukowych z kostek takich jak **STYROBUD STILO™**, **STYROBUD AKCENTO™** czy **STYROBUD PANTENON™**. Do wykończenia powierzchni z kostki **STYROBUD ARCO™** najlepiej pasują obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEA™ I STYROBUD LIMES™** lub palisady **SQUERO™, RINGO™** i **NOSTALIT.**

STYROBUD ARCO™ - BIANCO, NERO

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY | CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI | STALOWO BIAŁY | CAPPUCCINO | KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO | SOLARO | BIANCO

Linia **STYROBUD ARCO™** to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wyraziste, indywidualne projekty powierzchni tarasów, podjazdów czy ścieżek.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD VIVIEN™

KOSTKA BRUKOWA

Linia kostek brukowych **STYROBUD VIVIEN™** pozwala nadać niepowtarzalny charakter ścieżkom, podjazdom i tarasom. Ich smukły kształt i pięć dostępnych rozmiarów umożliwia tworzenie różnorodnych kompozycji geometrycznych. Jednak wąska i długa kostka **STYROBUD VIVIEN™** najlepiej prezentuje się ułożona podłużnie, co nadaje powierzchniom lekkości i wydłuża je optycznie.

STYROBUD VIVIEN™ dostępna jest w 12 wersjach kolorystycznych, obejmujących standardowe kolory oraz stylowe melanże. Dzięki temu łatwo dopasować kostkę do architektury budynku. W palecie barw **COLORMIX** zastosowana została dodatkowo technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, zwiększająca trwałość i odporność płytki. Brak fazy na krawędziach płytki **STYROBUD VIVIEN™** umożliwia tworzenie jednolitych powierzchni.

STYROBUD VIVIEN™ - STALOWO BIAŁY



Płytka tarasowa **STYROBUD VIVIEN™** występuje w pięciu formatach i jednej grubości.

grubość (mm)	80
ilość na palecie (m^2)	8,96
waga palety (kg)	~1620

Do prostych form kostek STYROBUD VIVIEN™ najlepiej pasować będą klasyczne obrzeża i krawężniki STYROBUD.

Wąski i długi format kostek **STYROBUD VIVIEN™** pozwala na designerskie podejście do kwestii wykończenia przestrzeni wokół budynków, niezależnie od tego czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec.

STYROBUD VIVIEN™ - STALOWO BIAŁY

STANDARD


SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO

KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MODERNO™

PŁYTKA TARASOWA

Płytka tarasowa **STYROBUD MODERNO™** to stylowa propozycja stworzona z myślą o nowoczesnej architekturze domów, biurowców i budynków użyteczności publicznej. Jej wykorzystanie na tarasach, podjazdach, dziedzińcach czy placach pozwala zaaranżować elegancką i unikalną przestrzeń.

Płytka **STYROBUD MODERNO™** wyróżnia się gładką fakturą powierzchni o właściwościach antypoślizgowych. Krawędzie z mikrofazą nadają jej surowości, która komponuje się z minimalistyczną architekturą. Dostępna jest w 3 formatach, umożliwiających tworzenie regularnych kompozycji. Dwanaście wersji kolorystycznych obejmuje zarówno zdecydowane kolory jak i stylowe melanże. W palecie barw **COLORMIX** zastosowana została dodatkowo technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, zwiększająca trwałość i odporność płytki.

STYROBUD MODERNO™ - CAPPUCCINO

Płytka tarasowa **STYROBUD MODERNO™** występuje w trzech formatach i jednej grubości.



grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	12
waga palety (kg)	~1630

STYROBUD MODERNO™ nadaje otoczeniu nowoczesnego i ekskluzywnego charakteru, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów.



Płytka tarasowa **STYROBUD MODERNO™** doskonale komponują się z innymi produktami **STYROBUD**. Wykorzystanie do wykończenia nawierzchni obrzeży **PALINEA™** lub **LIMES™**, palisady a nawet standardowego obrzeża ogrodowego podkreśli styl tarasu lub ścieżki.

STYROBUD MODERNO™ - CAPPUCCINO

STANDARD


SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO

KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MEGAN™
PŁYTKA TARASOWA

Zewnętrzna płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™** to klasyczne i trwałe rozwiązanie dla tarasów, ścieżek ogrodowych oraz schodów, które spełnia potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dostępna w 12 wersjach kolorystycznych stanowi praktyczny element otoczenia oraz eleganckie wykończenie, komponujące się zarówno z minimalistycznym jak i śródziemnomorskim stylem budynków.

Równa powierzchnia zakończona fazą wyróżnia się dobrymi właściwościami antypoślizgowymi. Technologia **Aqua Subsisto™**, zastosowana w wybranych wersjach kolorystycznych, chroni dodatkowo płytkę przed zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycznych oraz zwiększa trwałość kolorów, poprawiając estetykę i odporność produktu. Dzięki temu płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™** służyć będzie przez wiele lat.

STYROBUD MEGAN™ - STALOWO BIAŁY



Płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™** występuje w jednym rozmiarze i jednej grubości.

wymiary (cm)	35x35x4
ilość na palecie (szt)	144
waga palety (kg)	~1590

Stały wymiar płytki tarasowej **STYROBUD MEGAN™** gwarantuje precyzyjną aranżację projektu.



Płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™** jest propozycją dla wymagających klientów, ceniących dobry styl, prostotę i najwyższą jakość wykonania. Dzięki stonowanej palecie barw stanowi eleganckie uzupełnienie każdej aranżacji.

STYROBUD MEGAN™ - BIANCO

STANDARD


SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO

KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MEGAN™

PŁYTA CHODNIKOWA

Płyta chodnikowa **STYROBUD MEGAN™** stanowi estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla tarasów, chodników, ścieżek czy alejek. Duże kwadraty umożliwiają ułożenie powierzchni zarówno ciągłej jak i wentylowanej, w której pojedyncze płyty oddzielone są trawą lub kamieniem ozdobnym.

STYROBUD MEGAN™ dostępna jest w 12 wersjach kolorystycznych, doskonale prezentując się w geometrycznych i minimalistycznych kompozycjach. W odmianie **PRESTIGE** płyta wykonywana jest w technologii płukanej, jeszcze bardziej podkreślającej fakturę jej powierzchni.



STYROBUD MEGAN™ - SZARY



Płyta chodnikowa **STYROBUD MEGAN™** występuje w jednym rozmiarze i jednej grubości.

wymiary (cm)	50x50x7
ilość na palecie (szt)	40
waga palety (kg)	~1570

Stały wymiar płyty chodnikowej **STYROBUD MEGAN™** gwarantuje precyzyjną aranżację projektu.

Płyty chodnikowe **STYROBUD MEGAN™** doskonale komponują się z innymi produktami **STYROBUD**, takimi jak kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™** i **STYROBUD ARCO™** czy obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEA** i **STYROBUD LIMES™**.

STYROBUD MEGAN™ - SZARY

STANDARD


SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO


KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD PANTENON™

KOSTKA BRUKOWA

BEZ FAZY | KL. III ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | KL 4 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Szlachetna kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™** to połączenie tradycyjnego kształtu z oryginalnym wzornictwem. Jej lekko pofalowana faktura nawiązuje do naturalnych kamieni, takich jak bazalt, piaskowiec czy granit. Atrakcyjny wygląd lekko nieregularnych krawędzi kostki bez fazy idzie w parze z właściwościami antypoślizgowymi oraz najwyższą jakością kruszyw użytych w produkcji. Kostka występuje również w wersji płukanej **PRESTIGE**.

STYROBUD PANTENON™ dostępny jest w 12 kolorach, umożliwiając tworzenie zindywidualizowanych kompozycji. Paleta barw obejmująca ciepłe i surowe kolory sprawia, że taras lub podjazd z kostki **PANTENON™** będzie dobrze komponował się zarówno ze stylem rustykalnym jak i nowoczesnym.

STYROBUD PANTENON™ - GRAFITOWY



Kostka brukowa **STYROBUD PANTENON™** dostępna jest w 7 formatach o długości od 10,5 cm do 21 cm i stałej szerokości 14 cm. Dzięki temu możliwe jest układanie niepowtarzalnych wzorów na tarasie czy podjeździe.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	13,14
waga palety (kg)	~1700

STYROBUD PANTENON™ stanowi również atrakcyjne uzupełnienie powierzchni z innych produktów **STYROBUD**, tj. płytka tarasowa **STYROBUD MEGAN™**, **STYROBUD STILO™** czy **STYROBUD AKCENTO™**. Taras lub ścieżka z kostki **STYROBUD PANTENON™** może być estetycznie wykończona obrzeżami ogrodowymi **STYROBUD PALINEA™** oraz **STYROBUD LIMES™** lub palisadą **SQUERO™, RINGO™ I NOSTALIT.**

STYROBUD PANTENON™ - GRAFITOWY

STANDARD


SZARY

GRAFITOWY

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY

CZERWONY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO

KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

Bogata paleta kolorów i rozmiarów sprawia, że **STYROBUD PANTENON™** to propozycja dla Klientów ceniących zarówno klasykę jak i nietuzinkowe kompozycje.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD PLATINO™

KOSTKA BRUKOWA

STYROBUD PLATINO™ to nowoczesne, szlachetne kostki brukowe, wykorzystywane zarówno na tarasach, ścieżkach wokół domu jak i podjazdach do garażu. Powierzchnia o właściwościach antypoślizgowych gwarantuje wygodę użytkowania, zaś mikrofaza wzmacnia odporność kostki na uszkodzenia brzegów oraz odpryski.

Linia **STYROBUD PLATINO™** obejmuje 8 rozmiarów w formacie prostokątnym – od najmniejszych kostek 15x25 cm do największych 25x45 cm, dostępnych w 7 ciepłych oraz surowych kolorach. Umożliwia to tworzenie różnorodnych geometrycznych układów, harmonizujących zarówno z bryłami nowoczesnych budynków jaki pasujących do tradycyjnej architektury.

STYROBUD PLATINO™ - STALOWO BIAŁY



Kostka brukowa **STYROBUD PLATINO™** występuje w ośmiu formatach.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	13,68
waga palety (kg)	~1880

STYROBUD PLATINO™ jest nowoczesnym rozwiązaniem dla Klientów ceniących proste a zarazem efektowne geometryczne wzory.

Stylowym zakończeniem nawierzchni z kostek **STYROBUD PLATINO™**, takich jak tarasy, ścieżki czy podjazdy i miejsca parkingowe przed domem, będą klasyczne obrzeża i krawężniki **STYROBUD**.

STYROBUD PLATINO™ - STALOWO BIAŁY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO

KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO


SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD AKCENTO™

KOSTKA BRUKOWA

Nowoczesna, linia kostek szlachetnych **STYROBUD™** z mikrofazą stanowi odpowiedź na minimalistyczne trendy w architekturze. Lekko nierówne krawędzie sprawiają, że powierzchnia tarasu, ścieżki ogrodowej czy podjazdu przyciąga wzrok, gwarantując jednocześnie bezpieczne i wygodne użytkowanie przez długie lata. Kostka występuje w wersji **COLORMIX** jak i płukanej **PRESTIGE**.

STYROBUD AKCENTO™ dostępna jest w formacie prostokątnych kostek w dziewięciu formatach, od najmniejszej 12x18 cm do największej 24x36 cm. W połączeniu z paletą siedmiu barw daje to pełną swobodę w tworzeniu różnorodnych kompozycji geometrycznych i kolorystycznych.

STYROBUD AKCENTO™ - STALOWO BIAŁY



Kostka brukowa **STYROBUD AKCENTO™** występuje w dziewięciu formatach.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	11,85
waga palety (kg)	~1590

Ten model kostki brukowej **STYROBUD** stanowi stylowy akcent każdej inwestycji.

Efektownym zakończeniem powierzchni z kostki **STYROBUD AKCENTO™** będą obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEA™** i **STYROBUD LIMES™** oraz palisady **SQUERO™, RINGO™ i NOSTALIT**.



STYROBUD AKCENTO™ - STALOWO BIAŁY

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY



CAPPUCCINO

KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD STILO™

KOSTKA BRUKOWA

Rustykalny styl szlachetnej kostki brukowej **STYROBUD STILO™** podkreślają proste, lekko nieregularne krawędzie, tworzące charakterystyczne, wyraźne spoiny. Dzięki temu powierzchnia tarasu, ścieżki czy podjazdu nabiera dynamicznego, oryginalnego wyglądu.

STYROBUD STILO™ dostępny jest w formacie prostokątów w ośmiu formatach – od 12x21 cm do dużych kostek 20x38 cm, w 7 kolorach obejmujących zarówno barwy ciepłe jak i surowe. Umożliwia to tworzenie zróżnicowanych kompozycji geometrycznych oraz kolorystycznych, dopasowanych do stylu budynku oraz jego otoczenia.

STYROBUD STILO™ - BARWY JESIENI



Kostka brukowa **STYROBUD STILO™** występuje w ośmiu formatach.

grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	14,4
waga palety (kg)	~1880

Linia **STYROBUD STILO™**, nawiązuje swym surowym wyglądem do ciętych płyt kamiennych, zachwycając najbardziej wymagających klientów.



Efektownym zakończeniem powierzchni z kostki **STYROBUD STILO™** będą obrzeża ogrodowe **STYROBUD PALINEA™** i **STYROBUD LIMES™** oraz palisady **SQUERO, RINGO™ i NOSTALIT.**

STYROBUD STILO™ - BARWY JESIENI

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO


KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD RESTO™

KOSTKA BRUKOWA

Elegancka, szlachetna kostka brukowa szczotkowana lub płukana **STYROBUD RESTO™** powstała z myślą o Klientach ceniących oszczędne wzornictwo. Wykorzystując prostokątne oraz kwadratowe elementy linii **RESTO™**, dostępne w siedmiu kolorach, możliwe jest uzyskanie harmonijnych wzorów stanowiących stylowe uzupełnienie przestrzeni wokół domu.

Kostka występuje w wersji **COLORMIX** oraz płukanej **PRESTIGE**. Zastosowanie mikrofazy zwiększa trwałość kostki i wygodę jej użytkowania. Z kolei technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™** zapewnia trwałość kolorów oraz odporność na zabrudzenia i warunki atmosferyczne. Dzięki temu taras, ścieżka czy podjazd wyłożony kostkami z linii **STYROBUD RESTO™** będzie służyć przez wiele lat.

STYROBUD RESTO™ - CAPPUCCINO

Kostka brukowa **STYROBUD RESTO™** występuje w trzech formatach.



grubość (mm)	60
ilość na palecie (m^2)	12,96
waga palety (kg)	~1720

Stylowa kostka **STYROBUD RESTO™** to elegancka linia, która zapewnia efektowny wygląd każdej przestrzeni.

STYROBUD RESTO™ - CAPPUCCINO

STANDARD


SZARY*

GRAFITOWY*

ŻÓŁTY*

BRĄZOWY*

COLORMIX

BARWY JESIENI

STALOWO BIAŁY

CAPPUCCINO


KASZTANOWY

PRESTIGE*

NERO

SOLARO

BIANCO

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD NOSTALIT

KOSTKA BRUKOWA

FAZA

KL. III
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

KL 4
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

STYROBUD NOSTALIT należy do przemysłowej klasy kostek brukowych, które mogą być wykorzystane zarówno w otoczeniu domu, jak i w przemyśle oraz w przestrzeni publicznej. Produkt jest ekonomicznym rozwiązaniem dla inwestorów przy budowie chodników oraz infrastruktury drogowej, takiej jak uliczki osiedlowe, parkingi czy place manewrowe.

Kostki brukowe **STYROBUD NOSTALIT** oferowane są w formacie kwadratu 12x12 cm oraz prostokątów 12x9 cm i 12x18 cm o grubości 4 i 6 cm i zaokrąglonych wierzchołkach. Pięć standardowych barw pozwala na dostosowanie koloru nawierzchni do potrzeb inwestora.

STYROBUD NOSTALIT - GRAFITOWY

Kostka brukowa **STYROBUD NOSTALIT** występuje w trzech formatach i dwóch grubościach.



grubość (mm)	40 / 60
ilość na palecie (m^2)	18,44 / 13,83
waga palety (kg)	~1660 / ~1860

STYROBUD NOSTALIT to ekonomiczne rozwiązanie dla dużych powierzchni przy zakładach, fabrykach oraz miejsc publicznych o intensywnym natężeniu ruchu.

STYROBUD NOSTALIT - GRAFIT

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY | CZERWONY

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD HOLLAND

KOSTKA BRUKOWA

Styl retro przemysłowej kostki brukowej **STYROBUD HOLLAND** nawiązuje do cegieł klinkierowych, układanych niegdyś na ulicach. Stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla pieszych i kołowych ciągów komunikacyjnych. Znajduje również zastosowanie na powierzchniach przemysłowych oraz na prywatnych posesjach.

Kostka **STYROBUD HOLLAND** dostępna w formacie kwadratu 10x10 cm i prostokąta 20x10 cm o grubości 4, 6 i 8 cm, co zwiększa jej uniwersalność. Zastosowanie fazy poprawia walory wizualne powierzchni oraz zwiększa jej wytrzymałość, nawet przy dużym obciążeniu i natężeniu ruchem. Dostępna na zamówienie wersja bezfazowa ułatwia poruszanie się po ścieżkach rowerom, wózkom dziecięcym oraz osobom z walizkami na kółkach. Jest również wygodna w utrzymaniu, szczególnie zimą.

STYROBUD HOLLAND - SZARY, CZERWONY

Kostka brukowa **STYROBUD HOLLAND** występuje w dwóch formatach i trzech grubościach.



grubość (mm)	40 / 60 / 80
ilość na palecie (m^2)	17,28 / 12,96 / 10,8
waga palety (kg)	~1560 / ~1750 / ~1950

Ze względów użytkowych uniwersalna kostka **STYROBUD HOLLAND** polecana jest przede wszystkim inwestorom komercyjnym oraz samorządom.

STYROBUD HOLLAND - SZARY, GRAFITOWY

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY | ŻÓŁTY | BRĄZOWY | CZERWONY

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD BEHATON
KOSTKA BRUKOWA

STYROBUD BEHATON maszynowy jest kostką przeznaczoną dla przestrzeni publicznych i przemysłowych oraz miejsc obciążonych dużym ruchem kołowym, jak wewnętrzne ulice, podjazdy, parkingi czy stacje paliw. Charakterystyczny kształt umożliwia trwałe i precyzyjne ułożenie płaszczyzny. Kostki zachowują spójność nawet w przypadku położenia nawierzchni na skarpie lub uszkodzenia krawężnika.

W ofercie **STYROBUD** dostępne są kostki **BEHATON** o grubości 6 i 8 cm z fazą, w pięciu podstawowych kolorach. Na zamówienie wykonywana jest również w wersji bez fazy, dzięki czemu może być wykorzystywana również na ścieżkach spacerowych czy rowerowych.

STYROBUD BEHATON™ - SZARY

Kostka brukowa **STYROBUD BEHATON** występuje w jednym rozmiarze.



grubość (mm)	60* / 80*
ilość na palecie (m^2)	12,77 / 10,64
waga palety (kg)	~1720 / ~1910

Ze względu na swój kształt **BEHATON** maszynowy nazywany jest również kością lub puzzlem.
*BEHATON MASZYNOWY- dostępny na zamówienie w wersji bez fazy



STYROBUD BEHATON™ - SZARY

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY* | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY* | CZERWONY*

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

STYROBUD MEBA

PŁYTA AŻUROWA

FAZA

KL. III
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

KL 4
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

MEBA 80mm

MEBA 100mm

Wytrzymała i funkcjonalna płyta ażurowa **STYROBUD MEBA** przeznaczona jest przede wszystkim do utwardzania ścieżek, dróg, parkingów i podjazdów, również tam, gdzie odbywa się intensywny ruch samochodowy. Z tego względu może być stosowana jest zarówno na działkach rekreacyjnych jak i na placach budowy. Oprócz tego płyty wykorzystywane są do umacniania skarp, wzniesień czy rowów melioracyjnych.

Konstrukcja płyty ażurowej pozwala na swobodne przesiąkanie wody do gruntu, umożliwiając tworzenie powierzchni przyjaznych środowisku. Odpowiednio duże prześwity mogą być wypełnione trawą, drobnym kamieniem lub grysem, dzięki czemu **STYROBUD MEBA** jest rozwiązaniem zarówno trwałym, praktycznym jak i estetycznym.



STYROBUD MEBA - SZARY



Płyta ażurowa **STYROBUD MEBA™** występuje w jednym rozmiarze i dwóch grubościach. Dzięki temu może posłużyć do tworzenia różnorodnych kształtów.

grubość (mm)	80 / 100
ilość na palecie (szt)	50
waga palety (kg)	~1350 / ~1670

Płyta ażurowa **STYROBUD MEBA** jest skierowana do osób szukających trwałego, praktycznego i ekologicznego rozwiązania dla alejek działkowych, ścieżek ogrodowych lub przydomowych parkingów.

Płyta ażurowa **STYROBUD MEBA** jest skierowana do osób szukających trwałego, praktycznego i ekologicznego rozwiązania dla alejek działkowych, ścieżek ogrodowych lub przydomowych parkingów.

STYROBUD MEBA - SZARY & STYROBUD HOLLAND - GRAFITOWY

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY* | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY*

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

OBRZEŻA OGRODOWE

Betonowe obrzeża stanowią niezbędny element każdego tarasu, ścieżki czy podjazdu, zwiększając estetykę i porządkując całość kompozycji. Jednak ich podstawowym zadaniem jest utrzymywanie nawierzchni w całości i zapobieganie przesuwaniu się kostek brukowych lub płyt. Oddzielają również ułożone powierzchnie od trawy oraz innej ogrodowej roślinności.

W ofercie **STYROBUD** dostępne są klasyczne obrzeża betonowe z fazą, która zwiększa odporność na pęknięcia lub ukruszenia. Obrzeże lekkie z zamkiem (pióro-wpust) o grubości 6 cm może być stosowane do wykończenia kostek szlachetnych **STYROBUD.** Grubsze, ośmiocentymetrowe obrzeże betonowe przeznaczone jest do płyt chodnikowych oraz kostek przemysłowych.

Obrzeża palisadowe wyróżniają się z kolei charakterystycznym kształtem, łącząc funkcję wykończeniową z dekoracyjną. W ofercie **STYROBUD** znajdują się dwa modele kształt przypominający szereg ułożonych obok siebie palisad kwadratowych. **STYROBUD PALINEA** to obrzeże z zamkiem (pióro-wpust) o grubości 6 cm, posiadające wyraźną fakturę. Grubszy **STYROBUD LIMES™** wyróżnia się jednolicie barwioną powierzchnią oraz estetyczną formą.

6x20x100 8x30x100

z zamkiem bez zamka

wymiary (cm)	6x20x100 / 8x30x100
ilość na palecie (szt)	60 /33
waga palety (kg)	~1560 / ~1780



OBRZEŻE BETONOWE GRAFIT& STYROBUD AKCENTO™ -STALOWO BIAŁY

STYROBUD PALINEA

z zamkiem

wymiary (cm)	6X28X50
ilość na palecie (szt)	114
waga palety (kg)	~1820

STYROBUD LIMES™

bez zamka

wymiary (cm)	8X30X48
ilość na palecie (szt)	60
waga palety (kg)	~1450

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY | CZERWONY

OBRZEŻE STYROBUD LIMES GRAFITOWY

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

PALISADY

Palisady betonowe są stylowym uzupełnieniem oferty obrzeży ogrodowych oraz krawężników **STYROBUD**. Ich ozdobny charakter łączy się z praktycznym zastosowaniem. Betonowe elementy najczęściej służą do oddzielania chodnika czy ścieżki od trawnika lub rabatki kwiatowej. Umożliwiają także wykorzystanie nierówności terenu przy aranżacji ogrodu, stanowiąc wzmocnienie skarp i łagodząc różnice poziomów. W ofercie **STYROBUD** dostępne są 3 modele palisady betonowej - słupek Sqero o kwadratowym profilu, **NOSTALIT** o profilu prostokąta oraz **RINGO™** z charakterystycznym profilem w kształcie półksiężyca. Dzięki temu **RINGO™** umożliwia tworzenie łuków, okręgów a nawet palisad sinusoidalnych. Słupki palisad **STYROBUD** barwione w masie o stałej wysokości 40 cm występują w 5 standardowych kolorach.

STYROBUD
RINGO™

wymiary (cm)	40x9,5x11,5
ilość na palecie (szt)	112
waga palety (kg)	~1010

STYROBUD
SQUERO™

wymiary (cm)	40x12x12
ilość na palecie (szt)	84
waga palety (kg)	~850

STYROBUD
NOSTALIT

wymiary (cm)	40x12x18
ilość na palecie (szt)	60
waga palety (kg)	~1080

PALISADA STYROBUD RINGO™ - GRAFITOWY

GAZONY

Betonowe gazony w kształcie półksiężyca stanowią atrakcyjne uzupełnienie kompozycji ogrodu czy parku. Te elementy małej architektury stosowane są też często do dekoracji przestrzeni placów, chodników, deptaków oraz otoczenia obiektów publicznych i komercyjnych. Pojedynczo mogą służyć za trwałe donice, ułożone obok siebie stworzą niezwykłą rabatkę zaś ustawione jeden na drugim będą stanowić okwiecony murek. W ofercie **STYROBUD** dostępne są gazony barwione w masie w dwóch formatach i pięciu standardowych kolorach.

wymiary (cm)	20x28x34	28x40x50
ilość na palecie (szt)	54	16
waga palety (kg)	~880	~670

STANDARD

SZARY | GRAFITOWY | ŻÓŁTY* | BRĄZOWY | CZERWONY

GAZON STYROBUD - GRAFITOWY

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

KORYTKA

Betonowe korytka ściekowe służą do odprowadzania nadmiaru wody z opadów atmosferycznych. Stosowane są jako element systemów melioracyjnych parkingów, placów, dróg a także otoczenia obiektów publicznych, komercyjnych oraz prywatnych posesji. Oferta STYROBUD obejmuje trzy modele korytek betonowych, dostępnych w pięciu standardowych kolorach.



	1	2	3
wymiary (cm)	15x33x60	8x33x25	20/18x50x33
ilość na palecie (szt)	24	108	24
waga palety (kg)	~1360	~1300	~1520

KORYTKA STYROBUD

KRAWĘŻNIK STYROBUD

KRAWĘŻNIKI

Standardowym wykończeniem powierzchni z kostek brukowych oraz płyt chodnikowych i tarasowych **STYROBUD** są klasyczne krawężniki. Ich zadaniem jest utrzymywanie spójności ułożonych elementów oraz zabezpieczanie obrębów płaszczyzn, np. przed kołami wjeżdżających samochodów. W ofercie STYROBUD dostępne są krawężniki w 3 formatach oraz 5 standardowych kolorach.



	1	2	3
wymiary (cm)	12x25x100	15x30x100	20x30x100
ilość na palecie (szt)	21	15	12
waga palety (kg)	~1350	~1470	~1580

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

ZALECENIA I WSKAZÓWKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I EKSPLOATACJI

Nasze produkty od lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem klientów indywidualnych, wykonawców, deweloperów oraz dystrybutorów. Z myślą o nich przygotowaliśmy zalecenia i wskazówki dotyczące właściwego wykonania i eksploatacji nawierzchni z wykorzystaniem naszych kostek.

1. Przygotowanie inwestycji i zakup

Bogata oferta **STYROBUD** pozwala dopasować wzory i kolorystykę powierzchni z kostki brukowej do indywidualnych upodobań inwestora. Powinny być one jednak sprecyzowane w profesjonalnym projekcie, który pozwoli zaplanować wymiary, wzory, układy kolorystyczne czy modele wykorzystanych kostek. Projekt powinien również uwzględniać dobór parametrów kostki do obciążeń i natężenia ruchu na planowanej nawierzchni.
W momencie dostawy zakupionych kostek należy sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem oraz danymi na dokumencie dostawy (WZ), **oraz stan fizyczny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków.** W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, gdyż po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji.

2. Korytowanie i niwelacja

Po określeniu parametrów kostki, właściwych dla planowanego przeznaczenia nawierzchni, należy przystąpić do odpowiedniego przygotowania podłoża. Na wytyczonym obszarze konieczne jest korytowanie, czyli wykonanie wykopu o długości i szerokości powierzchni, na której będzie układana kostka, oraz usunięcie kolejnych warstw ziemi- humusu i gruntu rodzimego.
Głębokość takiego wykopu zależna jest od przewidywanego rodzaju oraz natężenia ruchu i wynosi zazwyczaj **od 20 do 70 cm.** Należy również brać pod uwagę ułożenie krawężników oraz obrzeży. Kolejny etap stanowi niwelacja, czyli wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntu umożliwiające równe ułożenie warstw podbudowy, oraz wykonanie odpowiednich spadków dla skutecznego odprowadzania wody.



3. Wykonanie podbudowy

Podbudowa, układana na zniwelowanym, gruncie spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Wykonana prawidłowo, z wykorzystaniem atestowanych materiałów i zgodnie z projektem uwzględniającym warunki gruntowe, odwodnieniowe i eksploatacyjne, zapewnia trwałość nawierzchni z kostki brukowej.
Do podbudowy należy użyć naturalnych lub łamanych kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, zaś przy przewidywanym większym obciążeniu do 60 mm. Grubość warstwy zależy od rodzaju podłoża gruntowego, strefy przemarzania, obciążenia, rodzaju surowca i przeznaczenia powierzchni. Kruszywa do podbudowy należy układać warstwowo zgodnie z uziarnieniem, zagęszczając za pomocą zagęszczarki wibracyjnej każdą warstwę oddzielnie aż do uzyskania odpowiedniego parametru zagęszczenia i stabilności.



4. Podsypka

Na tak przygotowanej podbudowie układana jest podsypka, warstwa zapewniająca dobre osadzenie się kostek brukowych oraz niwelująca niewielkie, dopuszczalne przez normy, różnice w ich grubości. **Podsypka powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0/4, zaś jej grubość po zagęszczeniu powinna wynosić od 3-5 cm.**



5. Układanie nawierzchni

Aby wyeliminować różnice w odcieniach kolorów poszczególnych kostek, ich układanie powinno odbywać się z **minimum trzech palet**. Zasada ta pozwala uzyskać równomierną powierzchnię, dająca najlepszy efekt wizualny. Należy przy tym wybierać kostki pionowo z kolejnych warstw. Warto też korzystać z przygotowanego uprzednio projektu, szczególnie jeśli na powierzchni mają znaleźć się określone wzory. Prace należy zacząć od krawędzi nawierzchni, obramowanej uprzednio krawężnikami, palisadami czy obrzeżami, by następnie kontynuować na już ułożonej powierzchni. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia podsypki.
Podczas układania kostki należy zachować **odstępy (fugi) o szerokości 3-5 mm**, które następnie zostaną zasypane piaskiem płukanym. Właściwe wykonanie odstępów zabezpiecza kostki przed przesuwaniem się podczas zagęszczania powierzchni oraz uszkodzeniami górnych krawędzi podczas eksploatacji. Zbyt małe spowodują wzajemne tarcie kostek o siebie.



6. Fugowanie

Fugowanie to ostatni etap układania kostki. Wykonane prawidłowo umożliwia wzajemną współpracę kostek, wzmacniając i stabilizując ułożoną powierzchnię. Odstępy muszą być bardzo dokładnie wypełnione piaskiem płukanym (bez gliny) o frakcji 0-2 m. Kilkukrotne zamiecenie powierzchni umożliwi lepsze wniknięcie piasku w szczeliny.



7. Zagęszczanie nawierzchni

Końcowym zabiegiem jest zagęszczanie, umożliwiające równomiernie osadzanie i stabilizację kostki. W tym procesie wykorzystuje się maszynę z płytą wibracyjną, której drgania ubijają ułożoną powierzchnię i eliminują wszelkie nierówności. Ważne jest, by kostka była sucha i posypana piaskiem, zaś płyta osłonięta gumową podkładką. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń i zarysowań kostki, jak nieestetycznych plam z roztartego, mokrego piasku. Po zagęszczeniu powierzchnia z kostki brukowej jest gotowa do eksploatacji.



PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Nawet najbardziej wytrzymała i odporna kostka brukowa wymaga zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Obejmują one przede wszystkim regularne zamiatanie nawierzchni, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń a jeśli zachodzi konieczność, także uzupełnianie fug. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca o słabszym nasłonecznieniu, narażone na osadzenia się mchu, grzybów i porostów. Najłatwiej pozbyć się ich za pomocą myjki ciśnieniowej oraz środków myjących, uważając jednocześnie by nie wypłukać fug. Próby mechanicznego usunięcia mogą naruszyć warstwę licową kostki, prowadząc do osłabienia struktury całej nawierzchni oraz jej odporności na czynniki zewnętrzne.

Bardzo często na nowej kostce brukowej można zauważyć biały osad lub jasne plamy. To tzw. wykwity wapienne, powstające na skutek reakcji fizycznych i chemicznych zachodzących w dojrzewającym betonie. Ten naturalny proces nie stanowi wady produktu i podstawy do reklamacji. Wykwity znikają samoistnie w okresie od kilku tygodni do 2-3 lat pod wpływem warunków atmosferycznych (opady deszczu) oraz naturalnej eksploatacji.

Dobór odpowiednich surowców i rozwiązania wykorzystywane podczas produkcji umożliwiają ograniczenie występowania wykwitów, zabrudzeń oraz osadzania się mchów, grzybów czy porostów. W szlachetnych produktach **STYROBUD** stosowana jest technologia **STYROBUD AQUA SUBSISTO™**, której rola polega na uszczelnieniu elementu prefabrykowanego poprzez obniżenie podciągania kapilarnego wody oraz zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Dzięki temu kostka jest lepiej zabezpieczona przed szkodliwym wpływem wysokich temperatur, mrozu i środków odladzających. **STYROBUD AQUA SUBSISTO™** zapewnia optymalną ochronę przed zabrudzeniami oraz wrastaniem alg, mchów i porostów. Redukuje również występowanie wykwitów wapiennych oraz zapewnia zwiększoną trwałość i stabilizację koloru.

Wreszcie należy pamiętać, że powierzchnia z kostki brukowej powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem oraz przepisami inżynierii drogowej i budowalnej. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się w odpowiednim stężeniu i środowisku.

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywista kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Szczegółowe instrukcje układania i eksploatacji powierzchni brukowych, z którymi należy się bezwzględnie zapoznać przed rozpoczęciem prac montażowych, znajdują się na stronie internetowej producenta. Niestosowanie się do instrukcji, wskazówek i zaleceń może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

INDEKS PRODUKTÓW

PRODUKT	strona w katalogu	ilość formatek	grubość (mm)	KOLORY		
				STANDARD	COLORMIX	PRESTIGE
Kostka brukowa i tarasowa						
STYROBUD STARCO™	4	5	60	✓	✓	✓
STYROBUD ARCO™	6	3	60	✓	✓	✓
STYROBUD VIVIEN™	8	5	80	✓	✓	✓
STYROBUD MODERNO™	10	3	60	✓	✓	✓
STYROBUD MEGAN™ (tarasowa)	12	1	40	✓	✓	✓
STYROBUD MEGAN™ (chodnikowa)	14	1	70	✓	✓	✓
STYROBUD PANTENON™	16	7	60	✓	✓	✓
STYROBUD PLATINO™	18	8	60		✓	✓
STYROBUD AKCENTO™	20	9	60		✓	✓
STYROBUD STILO™	22	8	60		✓	✓
STYROBUD RESTO™	24	3	60	✓	✓	✓
STYROBUD NOSTALIT	26	3	40 / 60	✓		
STYROBUD HOLLAND	28	2	40 / 60 / 80	✓		
STYROBUD BEHATON	30	1	60 / 80	✓		
STYROBUD MEBA	32	1	80 / 100	✓		
Galanteria betonowa			**grubość (cm)**	STANDARD		
OBRZEŻA OGRODOWE	36	2	60 / 80	✓		
OBRZEŻE STYROBUD PALINEA	36	1	60	✓		
OBRZEŻE STYROBUD LIMES™	36	1	80	✓		
GAZONY	37	2	ND	✓		
KORYTKA	38	3	ND	✓		
KRAWĘŻNIKI	39	3	12 / 15 / 20	✓		
Palisady				STANDARD		
SQUERO	36	1		✓		
RINGO™	36	1		✓		
NOSTALIT	36	1		✓		

STYROBUD



KONTROLA JAKOŚCI

STYROBUD przywiązuje najwyższą wagę do jakości oraz parametrów technicznych produkowanych produktów.

Gwarantuje to zakładowe laboratorium betonu, dysponujące najnowszymi urządzeniami do badania właściwości próbek oraz profesjonalną i doświadczoną kadrą. Mieszanki betonowe oraz prefabrykaty podlegają szczegółowej kontroli na każdym etapie produkcji w zakładach **STYROBUD** – od dostawy surowców do gotowego wyrobu.

Mobilne laboratoria samochodowe umożliwiają nadzór nad jakością produktów dostarczanych przez **STYROBUD** na liczne inwestycje publiczne, komercyjne i prywatne. Własne laboratorium **STYROBUD** pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby Klientów, otrzymujących mieszanki betonowe i prefabrykaty o wymaganych parametrach oraz zgodnych z europejskimi normami i standardami.

Dodatkowo laboratorium umożliwia opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz procedur poprawiających konkurencyjność szerokiej gamy oferowanych produktów. Dzięki temu **STYROBUD** pozostaje w czołówce firm z branży betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych.

STYROBUD

STYROBUD B.T.K RADOMSCY
SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski
tel. : 17 77 27 930

ODDZIAŁ RZESZÓW
(BETON TOWAROWY)
ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów
tel. : +48 607 106 790

OGRÓD WYSTAWOWY
ul. Warszawska 284
tel. +48 665 690 255

ODDZIAŁ KROSNO
(BETON TOWAROWY
I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24
38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 112 113



PARTNER HANDLOWY

www.styrobudbetoniarnie.pl