




# ZBIORNIKI EKOSAMB™ katalog 2021/2022

# STYROBUD EKOSAMB™

Zbiorniki żelbetowe typu STYROBUD EKOSAMB™ to gotowe do montażu szamba bezodpływowe. Stanowią tanie, proste i skuteczne rozwiązanie problemu ze ściekami na terenie posesji, do której nie jest doprowadzony system odprowadzania nieczystości. Dlatego tak szeroko wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle czy rolnictwie.

## RODZAJE ZBIORNIKÓW



### Zbiornik jednokomorowy - STYROBUD EkoSamb™



**Jednokomorowy zbiornik** na szambo to rozwiązanie dla kilkuosobowej rodziny w celu okresowego gromadzenia nieczystości w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej. Całość zbiornika wykonana jest w technologii monolitycznej ze zbrojonego betonu a następnie zabezpieczona impregnatem co gwarantuje trwałość na lata i eliminuje ryzyko wycieku i zanieczyszczenia przydomowego gruntu. Zbiornik w górnej części posiada otwór z uszczelką na bezpośrednie podłączenie rury kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości dzięki czemu nie ma potrzeby kucia po zamontowaniu szamba. Na pokrywie zbiornika montowany jest komin rewizyjny z betonową pokrywą przez który łatwo można kontrolować poziom szamba oraz opróżniać zbiornik. Duży wybór pojemności zbiorników oraz dodatków w postaci wzmocnianych płyt lub dodatkowych kominków rewizyjnych pozwala na dobranie produktu do własnych potrzeb.

### Zbiornik dwukomorowy - STYROBUD EkoSamb™



**Zbiornik dwukomorowy** (przelewowy) to idealne rozwiązanie gdy istnieje zapotrzebowanie na większe szambo na potrzeby przydomowej retencji nieczystości. Produkt nie różni się budową od klasycznego jednokomorowego zbiornika lecz jest zmodyfikowany o przegrodę która dzieli komorę na dwie frakcje nieczystości poprzez przelewanie się szamba w górnej części zbiornika. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Każda z komór zbiornika dwukomorowego posiada kominek rewizyjny przez który można kontrolować poziom nieczystości oraz wypompowywać szambo.

Skontaktuj się z nami  
**+48 722 114 115**

Model	Pojemność [m³]	Ilość komór	Wymiary [dł x szer x wys cm]
STYROBUD EKOSAMB™ 4	4	1	240x200x110
STYROBUD EKOSAMB™ 6	6	1 lub 2	240x200x150
STYROBUD EKOSAMB™ 8	8	1 lub 2	300x240x150
STYROBUD EKOSAMB™ 10	10	1 lub 2	300x240x170
STYROBUD EKOSAMB™ 10	10	1	300x240x180
STYROBUD EKOSAMB™ 12	12	1 lub 2	300x240x200
STYROBUD EKOSAMB™ 12	12	1 lub 2	350x240x170

## ELEMENTY DODATKOWE





1 Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych włączów i kominów.

2 Płyta zbiornika może zostać dopasowana do wymaganej specyfikacji Klienta:

**PP** - płyta przejezdna, przystosowana do okazjonalnego ruchu pojazdów

**PW** - płyta wzmocniona, przystosowana do ruchu pojazdów o dużym tonażu

3 W naszych jednokomorowych zbiornikach na szambo istnieje możliwość wykonania dodatkowych otworów na rury wpustowe. W przypadku takiej potrzeby usługa ta jest ustalana oraz wyceniana telefonicznie.



### Wyposażenie Standardowe

- zbiornik szczelny z dnem i ścianami
- włącz kanałowy + pokrywa górna
- dokumentacja: deklaracja zgodności, karta katalogowa

## ZOBACZ



TRANSPORT I MONTAŻ ZBIORNIKA

Transport i montaż jest w cenie zbiornika. Zbiornik montujemy do wcześniej przygotowanego wykopu. Zastanawiasz się **jak przygotować wykop pod Styrobud EkoSamb™?** Instrukcję znajdziesz na naszym kanale Youtube - zeskanuj kod QR.




KONFIGURATOR

Skorzystaj z naszego konfiguratora aby wycenić koszt zbiornika prefabrykowanego i przyspieszyć realizację zamówienia. Odwiedź bezpośrednio naszą stronę **www.szambo24.pl** lub skorzystaj z kodu QR.



WNIOSKI DO BUDOWY


Oferujemy możliwość pobrania wniosków o budowę szamba. Odwiedź bezpośrednio naszą stronę **www.szambo24.pl** lub skorzystaj z kodu QR.





**STYROBUD B.T.K RADOMSCY  
SIEDZIBA FIRMY**

Trzeboś, ul Górna 194  
36-050 Sokołów Małopolski  
tel. : 17 77 27 930



Skontaktuj się z nami

**+48 722 114 115**

**ODDZIAŁ RZESZÓW  
(BETON TOWAROWY)**

ul. Ciepłownicza  
35-001 Rzeszów  
tel. : +48 607 106 790

**OGRÓD WYSTAWOWY**

ul. Warszawska 284  
tel. +48 665 690 255

**ODDZIAŁ KROSNO  
(BETON TOWAROWY  
I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)**

Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24  
38-457 Szczepańcowa  
tel. : +48 722 112 113

